

# Leistungserklärung

Referenznummer TW 5300/2014  
gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Trittschallschaum mit aufkaschierter Dampfbremse und Selbstklebestreifen - ThermoWhite PE 5/300**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**Chargennummer siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Trittschalldampfbremse unter schwimmenden Estrichen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß

Artikel 11, Absatz 5:

**Thermowhite GmbH**

**Pyhrn 3**

**A-4582 Spital am Pyhrn**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12,

Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß

Anhang V der Bauproduktenverordnung:

**System 1+**

7. Notifizierte Stelle (hEN); Leistung der notifizeierten Stelle gemäß harmonisierter Norm

**Leistung über Technoloie und Innovations GmbH , Franz Grillstrasse 5, 1030 Wien**

8. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	harm. techn. Spezifikation
Trittschallverbesserungsmaß	20 dB	<b>EN 29022-1</b>
Dynamische Steifigkeit	75 MN/m <sup>3</sup>	
Zusammendrückung unter Langzeitbelastung	1 mm	
Druckspannung bei 10% Stauchung	6,9 kPa	
Brandverhalten	E	
Temperaturbeständigkeit	80-85°C	
Aquivalente Luftschichtdicke - sd- Wert	100 sd(m)	
Nennstärke PE-Schaum	5mm	

9. Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Spital, 04.02.2014

.....  
Alois Edler, Geschäftsführer MPA GmbH

Thermowhite GmbH  
Pyhrn 3  
4582 Spital am Pyhrn  
Tel.:+ 43 (0) 7563 21811  
[office@thermowhite.com](mailto:office@thermowhite.com)